

Siete razones por las que los reflectores **Hydrofarm** hacen crecer **más rápido, más grande y mejor.**



Toda la gama incluye aluminio alemán MIRO de alta pureza y 95% de capacidad de reflexión.  
– mejor calidad mundial

## RAPTOR, DAYSTAR & RADIANT VS OTRAS MARCAS

Nuestros Raptor, Daystar and Radiant incluyen reflectores de cuatro paredes de aluminio especular para hacer crecer mejor

Estudiado diseño interior permite distribución brillante y uniforme sin difusores.

Materiales reflectantes alemanes de alta pureza: 99.85%, y 95% de reflectividad – mejor en el mercado.

Doble pared refrigerante patentada, refrigera mejor.

Superficie con recubrimiento para altas temperaturas.

Envoltentes pre-galvanizadas para evitar corrosión.

Zonas de refrigeración bien selladas y accesibles.

Dos paredes con bordes blancos planos, pérdidas hasta 25% luz

Interiores de baja calidad con pérdidas de luz, necesitan de añadidos para compensar.


Aluminio con índice de refracción entre 75-85%.

Pared única – se calienta más, refrigera menos.

Uso de pinturas que se dañan y oxidan con el tiempo.

Carcasas de acero de baja calidad que se corroe.

Refrigeración con circulación de aire mal sellada.




# Daystar™

Daystar ofrece una eficiencia cercana al 90 % otorgando un perfil uniforme.

Recomendada para media altura (alta intensidad) o gran altura (mejor dispersión, menor intensidad).

El reflector de Daystar está basado en el del modelo de gama profesional GLX que es la mejor luminaria de 1000W para invernaderos en la actualidad.



# RADIANT™

Con eficiencia cercana también al 90%, es el reflector de mayor penetración de su clase. Elige Radiant cuando quieras concentrar el poder de crecimiento.

Usada en espacios cerrados para proporcionar luz similar al sol y hacer saltar las plantas de la maceta.

hydrofarm.com

# Una distribución, más uniforme, brillante y extensa.



Empezamos con nuestro modelo GLX para Invernaderos comerciales y después se evolucionó al Daystar para cumplir el reto de un invernadero – ofrecer no sólo la distribución más uniforme para el cultivo, sino también la solución más eficiente disponible en iluminación para que el cultivo llegue al mercado al precio más reducido.

Daystar fue diseñada por los ingenieros más experimentados del país, utilizando el aluminio alemán de mayor pureza y eficiencia para crear una increíble combinación de uniformidad y eficiencia. Compara Daystar con otros reflectores del mercado y descubre porqué nuestro diseño es la mejor opción para sodio y halogenuro 1000W en el mercado de invernaderos comerciales y en el de cultivadores no profesionales.

- Aluminio alemán de acabado especular: 99.85% de pureza y 95% de reflectividad.
- Refrigerable mediante kit (LGCKT2) y lente [RFLENSYS] de venta por separado.
- Diseñada por los mejores ingenieros en exclusiva para Hydrofarm.
- Instrucciones, ganchos y recomendaciones de iluminación incluidas.
- Alta eficiencia con lámparas de sodio y halogenuro 1000W.
- Diseño de perfil bajo para no crear sombras.
- Diseño patentado de doble pared de refrigeración.
- Compacta y ligera; fácil de colgar.



Refrigeración por 3 vías patentada (US Pat 6,595,662 B2)



Carcasa de acero pregalvanizado

Pintura alto brillo




Lente deslizable opcional **RFLENSYS**

Doble pared patentada que refrigera hasta un 75% más.



Recomendaciones área cobertura



Luz óptima Luz primaria Luz suplementaria  
Area de cobertura depende de altura suspensión.

**TAMAÑO:** 20cm x 30cm x 55cm

**¡REFRIGÉRALO!**  
Si compras tu luminaria Daystar, transfórmala en una unidad refrigerada. Superficies con fijación y juntas con claras instrucciones de montaje.

## Reflector DAYSTAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>DAUN</b>	Reflector Daystar™	<b>N/D</b>
<b>RFLENSYS</b>	Lente Daystar™	<b>N/D</b>
<b>LGCKT2</b>	Kit para refrigeración	<b>N/D</b>



Cable incluido .

Portalámparas en anclaje montado.

Sistema de lente completamente sellada.

## Refrigeración significa más cerca y mejores resultados.

Con el mismo diseño y material reflectante que la Daystar, la versión "AC" añade 15 cm de bordes para flujo de refrigeración y un ventilador opcional – uniendo gran comportamiento y máxima fiabilidad. El interior en forma de túnel asegura el flujo de aire en las versiones refrigeradas. Esta versión permite controlar el calor arrojado al cultivo, con lo que se puede acercarse más a la planta para mejores resultados.


- Misma intensidad lumínica que la Daystar.
- 15 cm de apertura para refrigeración.
- Portalámparas en anclaje y cable incluido.
- Excelente para áreas de cultivo calientes.
- Permite acercarse más a la planta.
- Cableado protegido.
- Lente de cristal templado, con ganchos e instrucciones de iluminación incluidas.
- 25 años de garantía en materiales reflectantes.

**¡SUPER-REFRIGÉRALO!**

Obtén el sistema más óptimo al mejor precio. Elige un ventilador Active Air y quégallo con uno de los conductos Perma en catálogo; por supuesto también te ofrecemos todas las piezas para el sellado en la sección de control de clima.



Une reflectores AC con conductos para eliminar el calor – después acércalos a tus plantas para un mejor rendimiento.



**TAMAÑO:** 20cm x 30cm x 55cm

### Reflector DAYSTAR AC



CÓDIGO	DESCRIPTION	PESO	PVP
<b>DA6AC</b>	Reflector Daystar AC™ con cristal	6,8Kg.	<b>118,59 €</b>



hydrofarm.com

# RADIANT™

SERIES



Cable y enchufe  
Incluidos.



## Distribución de luz focalizada para máxima intensidad y crecimiento.

La generosa cavidad reflectante de la Radiant está diseñada para entregar la mayor luz en vertical a tus plantas, mientras su patentada doble pared hace que sea la que menos se calienta del mercado. Tiene construcción en acero pre-galvanizado y su reflector es de aluminio alemán de gran pureza que garantiza un gran funcionamiento durante numerosos años

- Diseño de doble pared patentado que permite colocar la luminaria más cerca de tus plantas (US Pat. 6,595,662 B2, D456,938 S)
- Interior de aluminio diseñado por ordenador para una máxima eficiencia.
- Fabricado con materiales alemanes de 1ª calidad, 99,85% de pureza y 95% de reflexión.
- Ganchos y recomendaciones de iluminación incluidas.
- Cable y enchufe incluidos.




Construcción reforzada  
de doble capa.

Pintura alto brillo y  
acabado profesional

Acepta kit refrigeración(LGCKT2)

Lente deslizante  
opcional (RDLENSYS)

Aluminio especular alemán alta calidad –  
99.85% pureza y 95% reflexión



TAMAÑO: 23cm x 53cm x 53cm



## Reflector RADIANT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>RDUN</b>	Reflector Radiant	<b>N/D</b>
<b>RDLENSYS</b>	Lente Radiant	<b>N/D</b>
<b>LGCKT2</b>	Kit para refrigeración	<b>N/D</b>

### ¡REFRIGÉRALO!

Conviértelo en refrigerado usando el kit con referencia LGCKT2.



# RADIANT™

AC SERIES

## Mejor distribución, luz más brillante, mejor refrigeración

Basadas en la popular luminaria Radiant de alto rendimiento, Radiant AC son unidades más grandes, refrigeradas y con lente que poseen un diseño de alta eficiencia acompañada del mejor aluminio alemán en su interior. Esto se traduce en más luz con menos calor para uno de los mejores modelos de Hydrofarm.

- Misma calidad y especificaciones que la Radiant™
- Aperturas de 15 y 20cm que permiten una mejor flujo de circulación de aire para refrigeración.
- Cristal templado con junta de sellado incluida.
- Con portalámparas ensamblado y cable incluido.
- 25 años de garantía en materiales reflectantes.




Portalámparas en anclaje montado.

Cable incluido.

Cristal sellado.

**TAMAÑO:** 23cm x 53cm x 53cm



Una reflectores AC con conductos para eliminar el calor – después acércalos a tus plantas para un mejor rendimiento.



### Recomendaciones área de cobertura

Lámpara 1000 W

Lámpara 400 W



Luz óptima Luz primaria Luz suplementaria

Área de cobertura depende de altura suspensión.

## Reflector RADIANT AC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	PVP
<b>RD6AC</b>	Radiant AC 15cm apertura con cristal	15 Kg	<b>146,90€</b>
<b>RD8AC</b>	Radiant AC 20cm apertura con cristal	15 Kg	<b>N/D</b>

hydrofarm.com

¡Lighting Sciences ha diseñado el mejor reflector del mundo!

# RAPTOR



Cable incluido.



Portalámparas montado en anclaje.



Cristal sellado.

Hydrofarm  
Raptor  
1000 W 373, LUMEN RATING = 140000 LMS.

INTENSITY (CANDLEPOWER) SUMMARY

ANGLE ALONG	22.5	45	67.5 ACROSS
0	52826	51426	32624
5	53203	53069	33196
10	53721	53739	33673
15	54266	54279	34052
20	49729	49729	34327
25	46824	479	34592
30	44274	481	34847
35	39273	483	35092
40	36030	485	35327
45	31542	33	35552
50	23454	2	35767
55	14808	2	35972
60	8964	1	36167
65	4130	0	36352
70	4850	0	36527
75	2092	0	36692
80	117	0	36847
85	63	0	36992
90	3	0	37137

SERIAL LUMENS AND PERCENT

ZONE	LUMENS	% LAMP	WARRANTY
0-30	42805	30.56	24
0-45	48116	48.65	36
0-60	109110	77.94	100
	125224	90.16	100
		41.57	

www.hydrofarm.com



# El más grande del mercado, dirige la luz directamente hacia tus plantas

No sólo es grande sino que, al contrario que otros reflectores de su tamaño, está diseñado para ofrecer un gran rendimiento.

- El único mega reflector del mundo diseñado por el Lighting Science Institute.
- Reflector fabricado en aluminio Anodizado Hammertone del 95% de reflexión.
- Con el 90% de eficiencia manda la máxima luz directamente sobre tus plantas.
- Completamente sellado para un mejor aislamiento y refrigeración.
- Construcción reforzada y con material pre-galvanizado.
- Cableado montado incluido.



**TAMAÑO:** 25cm x 80cm x 105cm

## RAPTOR

CÓDIGO	DESCRIPTION	PESO	PVP
<b>RP8AC</b>	REFLECTOR RAPTOR AC	22,5 Kg	<b>328,90€</b>



## Reflector refrigerable Xtrasun AC

La serie Xtrasun ofrece un estupendo comportamiento a un precio muy asequible. Sólidamente construido, compatible con todos los balastos Hydrofarm y con precio ajustado a cualquier bolsillo.

- Distribución de luz ancha y brillante
- Refrigerable por aire
- Opción de 15cm o 20cm de boca
- Diseño de perfil bajo
- Aluminio especular alemán alta reflexión
- Cableado con enchufe incluido
- Lente sellada fácilmente extraíble para permitir cambio de lámpara.



XT8AC



Cableado incluido



Portalámparas en anclaje montado



Sistema de lente sellado

**¡Elige entre boca de Refrigeración de 15cm ó 20cm!**



XT6AC con cristal



XT1AC

**TAMAÑO:** **XT1AC:** 20cm x 53cm x 48cm  
**XT6AC:** 20cm x 53cm x 58cm  
**XT8AC:** 23cm x 53cm x 63cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	PVP
<b>XT1AC</b>	Reflector Xtrasun AC	7,2 Kg	<b>N/D</b>
<b>XT6AC</b>	Reflector Xtrasun™ 6" AC	11,6 Kg	<b>106,05€</b>
<b>XT8AC</b>	Reflector Xtrasun™ 8" AC	12,2 Kg	<b>N/D</b>
<b>XTLENSYS</b>	Lente Xtrasun	2,2 Kg	<b>N/D</b>
<b>LGCKT2</b>	Kit de refrigeración para XT1AC	1 Kg	<b>N/D</b>

**¡REFRIGÉRALO!**

Diseño para rápida adaptación a refrigerable (sólo XT1AC) - kit vendido por separado (LGCKT2)

## Kit refrigeración solar para XT6AC

- Ventilador que funciona con cualquier lámpara
- Aleja el calor de la lámpara
- Reduce el consumo de energía
- Operación silenciosa
- Fácil de instalar, no necesita material adicional
- Montado dentro del reflector con tuercas magnéticas (incluidas)
- Recomendado para instalaciones de una lámpara
- Reflector y lámpara vendidos por separado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	PVP
<b>SOLA6</b>	Kit ventilación solar para XT6AC	1.4 Kg.	<b>N/D</b>



**¡REFRIGÉRALO CON SOL!**

El ventilador Sola Cool es fácil de instalar y compatible con el modelo XT6AC, consta de un juego de paneles solares (56 mini paneles) y un ventilador. La unidad se se puede montar fácilmente en el reflector, posicionando el ventilador en el centro de uno de los laterales. Cuando se enciende la lámpara el ventilador se pone en marcha produciendo una corriente de refrigeración.

Hydrofarm.com

## REFLECTOR GROWZILLA™ DOBLE LÁMPARA VENTILADO


¡Combina los espectros del halogenuro y el sodio en un sólo reflector!

- Hasta 290,000 lumens; lo ÚLTIMO en iluminación para crecimiento
- Cableado de potencia incluido e instalado listo para usar
- Mezcla/une halogenuro y sodio, baja/alta potencia
- Compatible con todos los balastos Hydrofarm
- Refrigerado por aire, cristal incluido
- Incluye portalámparas y cableado



**TAMAÑO:** 23cm x 53cm x 53cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	PVP
<b>GRZILLA</b>	Reflector doble lámpara Growzilla™	9 Kg	181,80€



## Reflector PRO™

Reflector de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima luz a precio reducido. Acepta todo tipo de potencias y lámparas de halogenuro y sodio, incluyendo nuestras exclusivas Agrosun® patentadas a nivel mundial: US, Canada, Australia y Reino Unido.



**TAMAÑO:** 13cm x 50cm x 50cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	PVP
<b>PROLTUN</b>	Reflector Pro™, con enganche	1,8 Kg	<b>N/D</b>
<b>PROLT6PL</b>	Reflectores Pro™, 6 sets	6 Kg	<b>N/D</b>

hydrofarm.com

# Fluorescentes & LED

Únete a la revolución – haz crecer con la avanzada tecnología Dense Matrix™

**K**essil fabrica luces de crecimiento LED diseñadas específicamente por expertos cultivadores de interior. Hechas para atender la creciente demanda de cultivo interior, Kessil ofrece un gran comportamiento, ahorro de energía y durabilidad. Compactas y altamente modulares, los cultivadores tienen la flexibilidad de mezclar las luces dependiendo del entorno. Los productos Kessil son compatibles con multitud de aplicaciones.



**¡Usa el nuevo Soporte flexible!**

### SOPORTE FLEXIBLE

De tipo cuello de cisne, con 60cm de longitud para posicionar la luz correctamente.

**¡Soporte giratorio!**



### S300 SOPORTE GIRATORIO

- Para colgar hasta 6 luces LED Kessil
- Proporciona mezcla espectral uniforme
- Diseñado para uso en área de 1,5mx1,5m
- Gira en ambos sentidos hasta 320º



### H150

- Equivalente a lámpara de descarga 150W
- 4 colores diferentes para elegir
- Disponible en haz ancho para azul y rojo
- Consume menos de 40 W

### H350

- Luz más Intensa para cultivos profesionales
- 2.5 veces la potencia del H150
- 2 colores diferentes a elegir
- Consume menos de 100 W

Visita [www.kessil.com](http://www.kessil.com) para más información.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>KSH150M</b>	Luz LED H150 40W, Magenta	<b>€258,51</b>
<b>KSH150B</b>	Luz LED H150 40W, Azul	<b>258,51</b>
<b>KSH150R</b>	Luz LED H150 40W, Rojo	<b>258,51</b>
<b>KSH150P</b>	Luz LED H150 40W, Morado	<b>258,51</b>
<b>KSH350M</b>	Luz LED H350 100W, Magenta	<b>N/D</b>
<b>KSH350P</b>	Luz LED H350 100W, Morado	<b>N/D</b>
<b>KSH150BW</b>	Luz LED H350 100W de haz ancho, Azul	<b>N/D</b>
<b>KSH150RW</b>	Luz LED H350 100W de haz ancho, Rojo	<b>N/D</b>
<b>KSHSP300</b>	S300 Soporte giratorio	<b>N/D</b>
<b>KSH150G</b>	Soporte flexible, cuello de cisne de 60cm	<b>N/D</b>

Luces LED H150 y H350

<b>TAMAÑO H150:</b>	22cm x 15cm x 8cm
<b>TAMAÑO H150W:</b>	22cm x 15cm x 8cm
<b>TAMAÑO H350:</b>	31cm x 15cm x 19cm

hydrofarm.com

## Reflector MEGALUX™

¡Combina un gran precio con unos resultados de crecimiento espectaculares!

- Efectivo diseño que garantiza una excelente distribución de la luz.
- Disponible en dos acabados distintos: Shiny (liso) y Stuco (gofrado)
- Apto para bombillas de sodio/halogenuro de hasta 1000W
- Diseño ultraligero
- Un de las mejores relaciones calidad-precio de todo el mercado
- Incluye portalámparas y cableado

**TAMAÑO:** 20cm x 25cm x 35cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>MEG010</b>	Reflector shiny Megalux	<b>€20,30</b>
<b>MEG020</b>	Reflector stuco Megalux	<b>19,35</b>



## Reflector ADD-JUST WINGS

Reflector de alto rendimiento diseñado para Proporcionar la máxima luz a precio reducido.

- Acepta todo tipo de potencias en lámparas de halogenuro y sodio alta presión.
- Con alas ajustables para adaptarse a la superficie a iluminar.
- Incluye cableado y portalámparas.

**TAMAÑO:** 25cm x 50cm x 50cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>SC-R820</b>	Reflector ajustable Adjust Wings	<b>€81,35</b>

www.eltacnet.com

## Reflector DAYSTAR™



- Diseño cerrado que proporciona una excelente penetración y distribución de la luz.
- Apto para bombillas de sodio/halogenuro de hasta 1000W.
- Con cristal para no sobrecalentar tus plantas y ganchos para colgar de forma sencilla y rápida.
- Incluye portalámparas y cableado.

**TAMAÑO:** 20cm x 30cm x 50cm

iluminación profesional  
para máximo rendimiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>DAY400SL</b>	Daystar 400W + Gearbox clavija	<b>€344,55</b>
<b>DAY600SL</b>	Daystar 600W + Gearbox clavija	<b>402,80</b>
<b>DAY1000SL</b>	Daystar 1000W + Gearbox clavija	<b>550,35</b>
<b>DAY000V</b>	Daystar vacía	<b>218,40</b>
<b>DAY4025SL</b>	Daystar doble potencia 400-250W	<b>439,50</b>
<b>DAY6040SL</b>	Daystar doble potencia 600-400W	<b>490,00</b>

- Luminaria compuesta por reflector y tubos fluorescentes con balastro electrónico.

- Combina dos tonalidades de blanco (frío y cálido) para ayudar a crecer a tus plantas sus primeros centímetros.

- Disponible en 2x55W y 4x55W.

## PROPAGATOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>VG0011</b>	Propagator 2x55W	<b>€90,90</b>
<b>VG0455</b>	Propagator 4x55W	<b>174,35</b>

## Reflectores SENCILLOS




- Potencian el rendimiento de tus lámparas de una manera muy económica.

- Disponibles en dos acabados:

- Shiny (liso)
- Stucco (rugoso)

Cómbinalo con una lámpara y una reactancia y conviértelo en un kit.



**KP0010**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>KP0010</b>	Reflector Shiny	<b>€17,15</b>
<b>KP0015</b>	Reflector Stucco	<b>18,65</b>

# Soluciones completas de iluminación... a precios irresistibles.

## SIMPLY CITY Set



Consigue la opción que más se ajusta a tus necesidades.

- Reflector Shiny o Stuco.
- Reactancia CSL o equipo LUXE a elegir.
- Lámpara Megalight.
- Varias potencias: de 250W a 1000w.

**¡Elige tu KIT!**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>RBCSL400</b>	Simply City Set CSL Megalight 400W	<b>€112,20</b>
<b>RBCSL600</b>	Simply City Set CSL Megalight 600W	<b>139,95</b>
<b>RBLUX250</b>	Simply City Set Luxe Megalight 250W	<b>114,00</b>
<b>RBLUX400</b>	Simply City Set Luxe Megalight 400W	<b>132,15</b>
<b>RBLUX600</b>	Simply City Set Luxe Megalight 600W	<b>178,30</b>
<b>RBLUX1000</b>	Simply City Set Luxe Megalight 1000W	<b>305,90</b>

Tu kit más completo y protegido en caja.

- Reflector Shiny (liso) o Stuco (rugoso).
- Equipo Gear Box CSL con carcasa metálica.
- Lámpara Megalight.
- Varias potencias: de 250W a 1000w.



## Kit-Box-MEGALIGHT



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>RBCL00</b>	Kit-Box-Megalight 400W	<b>€173,35</b>
<b>RBCL10</b>	Kit-Box-Megalight 600W	<b>219,50</b>
<b>RBCL20</b>	Kit-Box-Megalight 1000W	<b>351,65</b>
<b>RBCL40</b>	Kit-Box-Megalight 600-400W	<b>209,00</b>
<b>RBCL50</b>	Kit-Box-Megalight 400-250W	<b>278,65</b>



[www.eltacnet.com](http://www.eltacnet.com)